
Patiëntinformatie

Sedatie

Roesje



Je hebt gekozen voor sedatie, een roesje, tijdens de abortusbehandeling. Sedatie is het verlagen van het bewustzijn met medicijnen. Daardoor ontspant je lichaam en merk je niets van de behandeling.

Medicatie

De sedatie gebeurt met twee soorten medicatie. Propofol om het bewustzijn te verlagen, en alfentanil om de pijn te verminderen.

Nuchter

De sedatie kan alleen plaatsvinden als je nuchter bent. Dit betekent dat je maag helemaal leeg is. Voor jouw veiligheid is het belangrijk dat je je aan deze regel houdt. Vanaf 3 uur voor de afspraak mag je niets meer eten, en alleen nog water drinken.

Heb je toch iets gegeten of gedronken in de 3 uur voor je afspraak, geef dit dan altijd door aan de arts.

Op de afdeling

De verpleegkundige brengt een infuus aan. Dit is een dun plastic buisje dat we inbrengen in een bloedvat in je arm of hand. Via dit infuus wordt later de medicatie gegeven.

De sedatie

Op de behandelkamer krijg je de sedatie medicatie via het infuus toegediend. Binnen een minuut word je slaperig en is je bewustzijn verminderd. Tijdens de hele behandeling is je bewustzijn laag. Je blijft wel zelf ademen.

Tijdens de behandeling ben je aangesloten aan een monitor. Zo controleert de verpleegkundige je hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte continu terwijl jij slaapt. Zo nodig krijg je extra zuurstof.

Er is altijd minstens één ervaren arts en één verpleegkundige aanwezig bij de sedatie.

Na afloop van de behandeling word je binnen een paar minuten weer wakker. Je gaat in je bed terug naar de zaal.

Naar huis

Na de sedatie mag je weer naar huis als:

- Je goed wakker bent;
- Je hartslag en bloeddruk goed zijn;
- Je kunt drinken en niet misselijk bent;
- Je hebt geplast;
- Je weer goed kunt lopen.

Belangrijk! Vanwege de sedatie medicatie mag je 24 uur lang niet actief deelnemen aan het verkeer of machines besturen. Je bent in deze periode niet verzekerd. Ook belangrijke beslissingen kun je het beste 24 uur uitstellen.

Complicaties en naderkingen

Grote risico's of problemen door de sedatie komen zelden voor. Door de lage dosering van de medicatie is het risico op misselijkheid of braken ook zeer klein.

Het kan soms even duren voordat je je weer helemaal fit voelt na de abortusbehandeling. Misschien ben je een tijdje sneller vermoeid.

Contact

De kliniek is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.45 uur voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over de behandeling of kosten.

Vragen?

Bel: +31 85 822 07 98

